

別紙No	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 1	1 空気調和機設備工事	【機器搬入】					
	機器搬入	基準単価	0.70	t			積算実務マニュアル冊子P442
	計						
別紙明細 2	5 換気ダクト設備工事	【ボックス類】					
	亜鉛鉄板	0.5mm	67.00	m <sup>2</sup>			積算実務マニュアルP110
	亜鉛鉄板	0.6mm	37.00	m <sup>2</sup>			積算実務マニュアルP110
	亜鉛鉄板	0.8mm	19.00	m <sup>2</sup>			積算実務マニュアルP110
	亜鉛鉄板	1.0mm	9.00	m <sup>2</sup>			積算実務マニュアルP110
	亜鉛鉄板	1.2mm	64.00	m <sup>2</sup>			積算実務マニュアルP110
	消音内貼	GW25	75.00	m <sup>2</sup>			積算実務マニュアルP88
	保温外貼り	GWAGC	34.00	m <sup>2</sup>			積算実務マニュアルP88
	内面塗装	調合	34.00	m <sup>2</sup>			積算実務マニュアルP95
	計						

別紙No	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細 3	5 換気ダクト設備工事	【保温工事】					
	長方形ダクト保温	GWAGC	63.00	m <sup>2</sup>			積算実務マニュアルP88
	円形ダクト保温	GWAGC	13.00	m <sup>2</sup>			積算実務マニュアルP88
	計						
別紙明細 4	2 屋外給水設備工事	【機器搬入】					
	機器搬入	基準単価	0.90	t			積算実務マニュアル冊子P442
	計						
別紙明細 5	2 屋外給水設備工事	【保温工事】					
	給水管保温	受水槽室・ポンプ室内露出 GW+ガルバリウム鋼板 20A	7.00	m			積算実務マニュアルP80
	給水管保温	受水槽室・ポンプ室内露出 GW+ガルバリウム鋼板 25A	12.00	m			積算実務マニュアルP80
	給水管保温	受水槽室・ポンプ室内露出 GW+ガルバリウム鋼板 40A	7.00	m			積算実務マニュアルP80
	給水管保温	受水槽室・ポンプ室内露出 GW+ガルバリウム鋼板 50A	11.00	m			積算実務マニュアルP80
	給水管保温	受水槽室・ポンプ室内露出 GW+ガルバリウム鋼板 65A	10.00	m			積算実務マニュアルP80
	給水管保温	受水槽室・ポンプ室内露出 GW+ガルバリウム鋼板 80A	2.00	m			積算実務マニュアルP80

別紙No	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	パタフライ弁 保温	受水槽室・ポンプ室内露出 PF+ガルバリウム鋼板 65A	2.00	個			積算実務マニュアルP90
	パタフライ弁 保温	受水槽室・ポンプ室内露出 PF+ガルバリウム鋼板 80A	1.00	個			積算実務マニュアルP90
	緊急遮断弁 保温	受水槽室・ポンプ室内露出 PF+ガルバリウム鋼板 65A	2.00	個			積算実務マニュアルP89
	量水器 保温	受水槽室・ポンプ室内露出 PF+ガルバリウム鋼板 65A	1.00	個			積算実務マニュアルP89
	量水器 保温	受水槽室・ポンプ室内露出 PF+ガルバリウム鋼板 80A	1.00	個			積算実務マニュアルP89
	計						
別紙明細 6	2 屋外給水設備工事	<b>【塗装工事】</b>					
	配管用炭素鋼鋼管(白) 塗装	露出 40A	2.00	m			積算実務マニュアルP94
	配管用炭素鋼鋼管(白) 塗装	露出 50A	5.00	m			積算実務マニュアルP94
	計						
別紙明細 7	2 屋外給水設備工事	<b>【土工事】</b>					
	根切(機械)	バックホウ 0.13m <sup>3</sup>	63.00	m <sup>3</sup>			積算実務マニュアルP98
	搬入土埋戻	山砂の類	31.00	m <sup>3</sup>			積算実務マニュアルP98
	根切土埋戻(機械)	バックホウ 0.13m <sup>3</sup>	31.00	m <sup>3</sup>			積算実務マニュアルP98

別紙No	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	残土処分	場内敷均し	31.00	m <sup>3</sup>			積算実務マニュアルP98
	計						
別紙明細 8	3 屋内給水設備工事	【保温工事】					
	給水管保温	ピット内 GW+着色アルミガラスクロス 20A	167.00	m			積算実務マニュアルP80
	給水管保温	ピット内 GW+着色アルミガラスクロス 25A	31.00	m			積算実務マニュアルP80
	給水管保温	ピット内 GW+着色アルミガラスクロス 32A	74.00	m			積算実務マニュアルP80
	給水管保温	ピット内 GW+着色アルミガラスクロス 40A	99.00	m			積算実務マニュアルP80
	給水管保温	ピット内 GW+着色アルミガラスクロス 50A	59.00	m			積算実務マニュアルP80
	給水管保温	ピット内 GW+着色アルミガラスクロス 65A	23.00	m			積算実務マニュアルP80
	給水管保温	ピット内 GW+着色アルミガラスクロス 80A	6.00	m			積算実務マニュアルP80
	給水管保温	いんぺい GW+アルミガラスクロス 20A	276.00	m			積算実務マニュアルP79
	給水管保温	いんぺい GW+アルミガラスクロス 25A	31.00	m			積算実務マニュアルP79
	給水管保温	いんぺい GW+アルミガラスクロス 32A	24.00	m			積算実務マニュアルP79
	給水管保温	いんぺい GW+アルミガラスクロス 40A	30.00	m			積算実務マニュアルP79
	給水管保温	いんぺい GW+アルミガラスクロス 50A	6.00	m			積算実務マニュアルP79
	給水管保温	いんぺい GW+アルミガラスクロス 65A	2.00	m			積算実務マニュアルP79
	給水管保温	機械室 GW+アルミガラスクロス 20A	34.00	m			積算実務マニュアルP78

別紙No	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	給水管保温	機械室 GW+アルミガラスクロス 25A	3.00	m			積算実務マニュアルP78
	給水管保温	室内露出 GW+合成樹脂製カバー 32A	1.00	m			積算実務マニュアルP78
	給水管保温	室内露出 GW+合成樹脂製カバー 40A	1.00	m			積算実務マニュアルP78
	遮音シート巻	1.5t 20A	38.00	m			複合単価表14
	計						
別紙明細 9	4 屋外排水通気設備工事	【土工事】					
	根切(機械)	バックホウ 0.13m <sup>3</sup>	179.00	m <sup>3</sup>			積算実務マニュアルP98
	搬入土埋戻	山砂の類	51.00	m <sup>3</sup>			積算実務マニュアルP98
	根切土埋戻(機械)	バックホウ 0.13m <sup>3</sup>	128.00	m <sup>3</sup>			積算実務マニュアルP98
	残土処分	場内敷均し	51.00	m <sup>3</sup>			積算実務マニュアルP98
	計						
別紙明細 10	5 屋内排水通気設備工事	【遮音シート巻き】					
	遮音シート巻	1.5 t 40A	3.00	m			複合単価表14
	遮音シート巻	1.5 t 50A	18.00	m			複合単価表14

別紙No	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	遮音シート巻	1.5 t 65A	9.00	m			複合単価表14
	遮音シート巻	1.5 t 80A	2.00	m			複合単価表14
	計						
別紙明細 11	7 消火設備工事	【機器搬入】					
	機器搬入	基準単価	0.35	t			積算実務マニュアル冊子P442
	計						
別紙明細 12	4 屋外排水通気設備工事	【非常用マンホールトイレ】					
	水門マス	300Φ 防護蓋T25	1.00	箇所			複合単価表8
	マンホールトイレ柵	150×200 防護蓋T25 防臭蓋共	3.00	箇所			複合単価表8
	逆流抑制マス	150×300 防護蓋T25	1.00	箇所			複合単価表8
	マンホールトイレ	標準タイプ 便器・テント	2.00	組			複合単価表8
	マンホールトイレ	要支援者タイプ 便器・テント	1.00	組			複合単価表8
	計						